



## DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 2

### 1. Producent wyrobu budowlanego:

Przedsiębiorstwo Handlowe KETZ S.C. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych  
Ul. Pułkownika Dąbka 8, 30-732 Kraków  
Zakład produkcyjny:  
Seaboard Asphalt Products Company  
3601 Fairfield Road, Baltimore, Maryland 21226, USA

### 2. Nazwa wyrobu budowlanego:

KETZ LN-5

### 3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: 23.99.13.0, CN 2715 00 00

### 4. Przeznaczenie i zakres stosowania produktu:

Zbrojona bitumiczna powłoka dekarska do stosowania na zimno z wypełniaczami, przeznaczona do wykonywania samodzielnych powłok konserwacyjnych oraz w układach z innymi produktami do wykonywania powłok renowacyjnych na bitumicznych pokryciach dachowych. Stosowany tylko na zewnątrz pomieszczeń.

### 5. Specyfikacja techniczna:

PN-B-24620:1998 + Az1:2004 Masa asfaltowa

### 6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wygląd zewnętrzny i konsystencja: masa barwy czarnej bez widocznych zanieczyszczeń, w temperaturze  $(23\pm 2)^{\circ}\text{C}$  łatwo rozprowadza się na podłożu.  
Splywność z papy asfaltowej w temperaturze  $(60\pm 2)^{\circ}\text{C}$  przy kącie nachylenia  $45^{\circ}$  w czasie 5h: brak spływania.  
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze  $-5^{\circ}\text{C}$ : brak rys i pęknięć.  
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa: nie mniej niż  $40^{\circ}\text{C}$ .  
Zawartość wody: nie więcej niż 0.5%.

### 7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki biorącej udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) i załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia "Wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych", pkt 31 – system oceny zgodności 3:  
Wstępne badanie typu przeprowadzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr akredytacji AB011, sprawozdanie z badań nr 276/H/2014.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

Kraków, 19.09.2014

mgr inż. Piotr Rejdych - Właściciel

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE



TADEUSZ REJDYCH, PIOTR REJDYCH  
30-732 KRAKÓW, ul. PUŁKOWNIKA DĄBKA 8  
NIP 679-012-51-00 REGON 003904535

*Piotr Rejdych*