



DEKLARACJA ZGODNOŚCI Nr 6

1. Producent wyrobu budowlanego:

Przedsiębiorstwo Handlowe KETZ S.C. Tadeusz Rejdych, Piotr Rejdych
Ul. Pułkownika Dąbka 8, 30-732 Kraków
Zakład produkcyjny:
Seaboard Asphalt Products Company
3601 Fairfield Road, Baltimore, Maryland 21226, USA

2. Nazwa wyrobu budowlanego:

KETZ MP-51

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:

PKWiU: 23.99.13.0, CN 2715 00 00

4. Przeznaczenie i zakres stosowania produktu:

Do zastosowania na zimno w celu wykonywania napraw i reperacji uszkodzeń pokryć papowych: pęcherzy, dziur, szczelin, załamań, pęknięć, wgnieceń, lokalnych ubytków, rozklejeń. Do uszczelniania połączeń elementów pokryć dachowych i nadbudowy dachu. Do wykonywania prac wykończeniowych i uszczelnień systemowych w technologii pap termozgrzewalnych i różnorodnych asfaltowych powłokach bezspoinowych. Stosowany tylko na zewnątrz budynków.

5. Specyfikacja techniczna:

PN-B-24620:1998 + Az1:2004 Masa asfaltowa

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:

Wygląd zewnętrzny i konsystencja: masa barwy czarnej bez widocznych zanieczyszczeń, w temperaturze $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$ łatwo rozprowadza się na podłożu.
Splywność z papy asfaltowej w temperaturze $(60 \pm 2)^\circ\text{C}$ przy kącie nachylenia 45° w czasie 5h: brak spływania.
Giętkość przy przeginaniu na walcu o średnicy 30mm w temperaturze -5°C : brak rys i pęknięć.
Temperatura zapłonu wg Pensky'ego-Martensa: nie mniej niż 40°C .
Zawartość wody: nie więcej niż 0.5%.

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki biorącej udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041) i załącznikiem nr 1 do w/w rozporządzenia "Wymagane systemy oceny zgodności dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych", pkt 31 – system oceny zgodności 3:
Wstępne badanie typu przeprowadzone przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., nr akredytacji AB011, sprawozdanie z badań nr 62/H/2015.

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany
jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt. 5.**

Kraków, 27.02.2015

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE



TADEUSZ REJDYCH, PIOTR REJDYCH
30-732 KRAKÓW, ul. PUŁKOWNIKA DĄBKA 8
NIP 679-012-51-00 REGON 003904535

mgr inż. Piotr Rejdych - Właściciel

Piotr Rejdych